

第3回

糖尿病療養指導オンラインセミナー

TrendLine

<講演1>

血糖トレンドを生かした療養指導に向けて

西村 理明 先生

(東京慈恵会医科大学 糖尿病・代謝・内分泌内科 主任教授)

<講演2>

はじめよう! AGPレポートを用いた支援 -患者とともに考える5、15、30分の療養支援の提案-

山田 未歩子 先生

(国立成育医療研究センター 看護部 外来副看護師長 糖尿病看護認定看護師)

2020

12/19

土

16:30~
18:10

開催：オンライン配信

参加費：無料/定員：先着1,000名

12月28日(月)までオンデマンド配信いたします。

本セミナーは、認定単位が取得可能な
地域糖尿病療養指導士資格があります。
詳細は裏面をご覧ください。

PROGRAM

お知らせ (1)

アボットジャパン合同会社

講演・質疑応答

西村 理明 先生・山田 未歩子 先生

お知らせ (2)

アボットジャパン合同会社

共催：糖尿病治療研究会・アボットジャパン合同会社

ADC-30453 v1.0 11/20

Abbott

糖尿病療養指導オンラインセミナー TrendLine

【第3回】2020年12月19日開催 受講方法について

本セミナーをご視聴いただくには、Zoom申込フォームからの事前登録が必要となります。
下記URLよりお申込みいただきますようお願いいたします。

申込URL

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1sEVwemaQmCEBfCsS0zzjQ



上記のURL、またはQRコードよりZoom申込フォームにアクセスいただき、必要項目を記入のうえ、事前にご登録ください。ご登録いただいたメールアドレスにライブ視聴用URLをご案内します。
当日はそちらよりご参加ください。当日10分前よりログイン可能です。

※登録後、ライブ視聴用URLのメールが届かない場合は、メールの受信設定、迷惑メールフォルダをご確認のうえセミナー運営事務局までご連絡ください。

※同じ方の複数アドレスでのご登録や、複数人において同一アドレスでのご登録はご遠慮ください。

※スマートフォン・タブレット端末からご参加される場合は、事前に「Zoom Cloud Meetings」アプリ（無料）をダウンロードしていただく必要がございますのでご注意ください。

<オンデマンド視聴について>

- ・ 12月21日の夕刻ごろにメールにてオンデマンド視聴用URLが送信されます。
- ・ 12月28日までオンデマンド視聴が可能です。

※オンデマンドのみご視聴いただく場合も、Zoom申込フォームからの事前登録が必要となります。
上記のURLからお申し込みいただきますようお願いいたします。

地域糖尿病療養指導士受講証明書について

<証明書発行条件>

以下の条件で視聴された方に、2021年1月上旬に受講証明書（PDF）をメールにてお送りします。

- ・ **ライブ視聴**：講演開始10分以内に視聴開始（ログイン）し、最後まで視聴
- ・ **オンデマンド視聴**：動画をすべて視聴 ※ライブ、オンデマンドいずれかの視聴のみで構いません。
- ・ **視聴後アンケートにて、更新単位を申請する資格を申告** ※アンケートはメールにてご案内します。

※受講証明書の発行をご希望の場合、必ず[1人1メールアドレスでご登録](#)をお願い致します。システム上にて視聴ログを計測しているため、合同視聴の場合も自身のメールアドレスに届いた視聴URLによる視聴が必要となります。

<対象となる資格>

申請中：埼玉県糖尿病相談員(CDEL埼玉)認定更新のための研修単位 1単位

※対象となる地域糖尿病療養指導士の最新情報は上記のURLよりご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

ご入力いただいた個人情報は、地域糖尿病療養指導士の認定更新に関する単位付与のために使用します。また、糖尿病治療研究会およびアボットジャパン合同会社がオンラインセミナーの運営・事後サポートにおいて使用することがございます。上記以外の目的において使用することはありません。個人情報の漏洩などがなされないよう、適切な安全策を講じ、保管・管理を行います。

本セミナーに関するお問い合わせ先

- ・ Zoomの使用方法について Zoomヘルプセンター <https://support.zoom.us/hc/ja>
- ・ その他のお問合せについて セミナー運営事務局（株式会社創新社内） event_office@mhlab.jp

※本セミナーにかかわる著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為及びデータの撮影、録音、録画その他の不正利用を固く禁じます。